

O PSIMA I MAČKAMA



OSJEČKO - BARANJSKA
ŽUPANIJA



Ljubav prema našim kućnim ljubimcima iskazujemo svakodnevno i na razne načine, no onaj najvažniji je edukacija. Trebamo znati kako brinuti o njihovu zdravlju i dobrobiti, kako im pomoći i koje su naše obveze kao odgovornih vlasnika pasa i mačaka u društvu. Ovaj vodič pruža vam sve informacije potrebne za miran i odgovoran suživot nas i naših četveronožnih prijatelja!

Župan Ivan Anušić i njegov pas Rex

Imati psa i/ili mačku znači poštivati određene zakonske obveze i pravila te voditi računa o zdravlju i dobrobiti svojih ljubimaca.





POSJEDNIK PSA

Obvezan je prijaviti nabavu, odnosno odjaviti psa u slučaju svakog gubitka životinje (nestanka, prodaje, darovanja, uginuća) u roku od 14 dana od nastalog događaja pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za upisivanje u središnji upisnik pasa.

OBILJEŽAVANJE PASA

Vlasnik psa dužan je trajno označiti psa s pomoću mikročipa i registrirati ga u ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji koja vodi registar životinja najkasnije 90 dana od dana štenjenja psa.

PROGRAM CIJEPLJENJA ZA PSE

Štenad i odrasli psi cijepe se kada su potpuno zdravi i očišćeni od unutarnjih parazita. Štenećak, parvoviroza, leptospiroza i zarazni hepatitis zarazne su bolesti protiv kojih se štenad cijepe već u starosti od šest do osam tjedana (ovisno o tome je li majka bila cijepljena ili nije).

O daljnjem cijepljenju konzultirajte se s vašim veterinarom.

STAROST	PREVENTIVNI ZAHVATI
3-4 tjedna	Dehelmintizacija - suzbijanje unutarnjih parazita
6 tjedana	Prvo cijepljenje: Štenećak, Zarazni hepatitis, Leptospiroza, Parvoviroza, Parainfluenca
8 tjedana	Dehelmintizacija - suzbijanje unutarnjih parazita
9 tjedana	Drugo cijepljenje: Štenećak, Zarazni hepatitis, Leptospiroza, Parvoviroza, Parainfluenca
11 tjedana	Dehelmintizacija - suzbijanje unutarnjih parazita
12 tjedana	Treće cijepljenje: Štenećak, Zarazni hepatitis, Leptospiroza, Parvoviroza, Parainfluenca
Jedanput godišnje	Radi održavanja imuniteta ponoviti cijepljenje
14 tjedana	Bjesnoća ZAKONSKA OBAVEZA
Jedanput godišnje	Radi održavanja imuniteta ponoviti cijepljenje





ZAŠTITA OD UNUTARNJIH PARAZITA (DEHELMINTIZACIJA)

Ovaj pojam označava čišćenje pasa od crijevnih parazita. Osim običnih glista koje se mogu vidjeti u izmetu pasa, psi su prenositelji i opasne trakavice ehinococa koja je toliko mala da se ne može vidjeti u stolici psa.

Veoma je važno provesti dehelmintizaciju psa sedam dana prije cijepljenja te dva do tri puta tijekom godine. Za odrasle pse uglavnom se koriste tablete, a za štence antiparazitske paste.

ZAŠTITA OD KRPELJA I BUHA

Osim što krpelji i buhe uzrokuju svrbež, oni su također prijenosnici mnogih virusnih, bakterijskih i protozoarnih bolesti. Neke od njih su borelioz, anaplazmoza, diofilarioza, babezioza-piroplazmoza i dr. Postoje razni kvalitetni lijekovi i sredstva u obliku kapljica, sprejeva, tableta i ogrlica za suzbijanje navedenih insekata na ljubimcima.

O izboru lijekova i sredstava posavjetujte se s vašim veterinarom.

Ako ljubimca namjeravate voditi na more ili u toplije krajeve, razgovarajte s vašim veterinarom o adekvatnoj zaštiti od komaraca i papatača.





STERILIZACIJA I KASTRACIJA

Kastracija/sterilizacija odgovoran je način sprječavanja rasta populacije pasa. Također je prevencija raznih patoloških stanja, kao što su kod ženki gnojna upala maternice, lažni graviditet, tumori mliječnih žlijezda itd., a kod mužjaka bolesti prostate i mošnji – testisa.

Ako pas nije namijenjen uzgoju, razgovarajte sa svojim veterinarom o sterilizaciji/kastraciji svojih ljubimaca kako biste izbjegli njihove neželjene potomke.

BOLESTAN PAS

Ako je vaš pas bolestan, ni u kojem slučaju ne odgađajte odlazak veterinaru. Bolest se može prepoznati prema određenim simptomima. Najčešći su utučenost, neuobičajeno ponašanje, slab ili pojačan apetit, premalo ili prekomjerno pijenje vode, naglo debljanje ili mršavljenje, proljev ili povraćanje, otežano mokrenje, šepanje, grčevi, napadaji kašlja, brže umaranje, prekomjerno linjanje, pretjerano češkanje, otresanje glavom, pojačano lučenje sline, iscjedak iz nosa, očiju, ušiju itd.

Nikada nemojte davati svojim psima lijekove bez prethodnog savjetovanja s veterinarom. Neki lijekovi koji su primjereni za ljude, mogu biti veoma škodljivi za životinje.

PRVA POMOĆ

Osnovni pribor: sterilne komprese raznih veličina, ljepljiva traka, deka ili ručnik, lokalni dezinficijens, medicinski ugljen

Dodatni pribor: konzerve pseće hrane za gastrointestinalne poremećaje, lijekovi koje je propisao veterinar





HITNA STANJA KOD PASA

RANE

Rane mogu biti površinske (ogrebotine) i dublje (laceracije). Površinske rane dovoljno je oprati mlakom vodom, ošišati područje i tretirati lokalnim dezinficijensom 3x dnevno nekoliko dana. Kod dubokih rana primarno je zaustaviti krvarenje pritiskom sterilne komprese i stavljanjem povoja. Kompletно zaustavljanje cirkulacije postavljenjem čvrstog povoja iznad mjesta ozljede preporuča se samo kod jakih krvarenja, i to na maksimalno pola sata do dolaska veterinaru. Ugrizne rane uvijek su inficirane i nakon primarne obrade zahtijevaju antibiotsku terapiju.

TROVANJA

Najčešće je riječ o raznim sredstvima za čišćenje i dezinfekciju, insekticidima ili antifrizu. Ako je riječ o kontaktu kože životinje s određenim otrovom, obvezno pročitajte uputu proizvođača na deklaraciji proizvoda. U svakom slučaju, mjesto koje je bilo u kontaktu, potrebno je oprati hladnom vodom. Upotreba sapuna ovisi o otrovu i navedena je na deklaraciji. Ako je riječ o ingestiji otrova, potrebno je kontaktirati veterinaru.

POVRAĆANJE

To je hitno stanje koje, ako se ne zaustavi, može dovesti do dehidracije, koja može dovesti do uginuća psa. Ako povraćanje traje dulje od 30 minuta, ne prestaje sat vremena nakon ukidanja hrane i vode, u povraćanom sadržaju ima krvi ili je riječ o štencima do 5 mjeseci starosti, obvezno treba psa hitno odvesti veterinaru.

VAŽNO: Ni jedan od opisanih postupaka ne zamjenjuje veterinarsku skrb i obvezno se preporučuju konzultacije s veterinarom.

PROLJEV

Proljev je najčešće posljedica neadekvatne prehrane i uz savjetovanje s veterinarom vrlo često je dovoljno psa nekoliko dana hraniti medicinskom hranom za gastrointestinalne probleme.





GUŠENJE

Simptomi gušenja su: poteškoće s disanjem, prekomjerno slinjenje, ispuštanje zvukova poput kašljanja, plavičasta boja usana ili jezika. Budite oprezni jer postoji vjerojatnost da će vas ljubimac u panici htjeti ugristi. Oprezno otvorite psu usta i dobro ih pregledajte. Ako vidite neki predmet, lagano ga pokušajte ukloniti kliještima ili pincetom, ali budite oprezni da ne gurnete objekt dalje u grlo. Nemojte trošiti puno vremena pokušavajući ga ukloniti, već se odmah uputite veterinaru.

TOPLLOTNI UDAR

Nikada ne ostavljajte svog psa u automobilu za toplih dana. Temperatura u automobilu može vrlo brzo porasti na opasnu razinu. Psi mogu podleći toplotnom udaru vrlo lako, čak i nakon igre na suncu. Glavni simptomi su: malaksalost, otežano disanje, rušenje na pod ili gubitak svijesti. Psi premjestite u zasjenjeno područje i izvan izravne sunčeve svjetlosti. Stavite hladan mokri ručnik oko vrata i glave (ne prekrivajte oči, nos ili usta psa).



NE
ostavljajte
psa u
automobilu

Temperatura °C		
vani	u vozilu nakon...	
	10 min	30 min
24°	34°	40°
26°	37°	43°
29°	40°	48°
32°	43°	51°

Temperatura u autu može biti **smrtonosna**.
Svakog ljeta psi ovako ugibaju od toplotnog udara.



ČIŠĆENJE ZA SVOJIM PSOM

Skupljanje izmeta i ostalih onečišćenja vašeg psa na javnim površinama zakonska je obveza svakog vlasnika.

Sa sobom uvijek nosite vrećice za izmet kako biste mogli očistiti za svojim psom i odložite ih na za to predviđeno mjesto. Pseći izmet može biti izvor zaraze i/ili parazita koji se mogu prenijeti na druga živa bića. Posebno su ugrožena mala djeca, koja se igraju u parkovima i na travnjacima. Pseći izmet nije prirodno gnojivo. Skupljanjem izmeta pomažemo u očuvanju zdravlja ljudi i životinja te pridonosimo čišćoj okolini.

VAŠA JE ODGOVORNOST POČISTITI ZA SVOJIM PSOM

Budite **ODGOVORAN SUSJED**
Budite **ODGOVORAN GRAĐANIN**



ŠETANJE PSA

Vlasnik smije izvoditi psa na javne površine te prostore i prostorije javne namjene ako je pas propisno označen i na povodcu. Psima je dopušteno šetati bez povodca samo na javnim površinama koje su za tu namjenu određene i posebno označene.

DVORIŠTE

Vlasnik koji psa drži u dvorištu, mora osigurati to da ograda svojom visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika i sprječava izlazak psa na javne površine bez povodca i nadzora. Na vidljivo mjesto treba staviti oznaku koja upozorava na psa (npr. "Čuvaj se psa"). Uvijek držite vrata od svoje kuće ili dvorišta čvrsto zatvorena kako vaš pas ne bi izašao van bez nadzora.





VOŽNJA AUTOMOBILOM

Za vrijeme vožnje pas ne smije biti opasnost ili ometati promet. Vodite računa o sigurnosti vozača i putnika te ostalih sudionika u prometu. Osigurajte svom psu udobno i sigurno mjesto. U tu svrhu mogu poslužiti transporter, sigurnosni pojasevi, mreže, rešetke i ostali proizvodi dostupni na tržištu namijenjeni prijevozu ljubimaca.



VOŽNJA TRAMVAJEM I AUTOBUSOM

U gradu Osijeku dopušta se prijevoz pasa u posebno označenim vozilima javnog gradskog prijevoza (s natpisom "Dog friendly"). Psi se uvode na povodcu i s brnjicom, osim štenadi i patuljastih pasmina, koji trebaju biti samo na povodcu.



PUTOVANJE SA PSIMA

Za putovanje unutar EU-a pas treba imati putovnicu koja sadrži dokaz o provedenom važećem cijepljenju protiv bjesnoće te potvrda o njegovom zdravstvenom stanju koju izdaje vaš veterinar neposredno pred odlazak na putovanje. Ako psa cijepite prvi puta, od cijepljenja mora proći minimalno 21 dan kako bi vam sa psom bilo dopušteno putovanje izvan granica RH.

Za putovanje u neke zemlje EU-a (Irska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo) nužno je izvršiti serološki test titra antitijela na bjesnoću u nekom od referentnih europskih laboratorija. Detaljnije informacije o tome, kao i o putovanju izvan granica EU-a, možete dobiti od vašeg veterinara.





ODABIR PSA

Prije nabavljanja psa poželjno je posavjetovati se sa stručnom osobom radi pravilnog odabira ljubimca (veterinarom ili licenciranom stručnom osobom za rad sa psima).

Neka vam prvi izbor za odabir psa bude lokalni Azil Udruge Pobjede u kojem svakodnevno svoje udomitelje čeka 180 pasa. Osoblje Azila u suradnji s Alenkom Medak, licenciranom voditeljicom tečaja za obuku pasa, pružit će vam stručnu pomoć i podršku pri odabiru psa u skladu s vašim karakterom i načinom života.

Osječki Azil godišnje udomi oko 400 pasa. To je 400 spašenih života zahvaljujući ljudima koji znaju da, kada udomite psa iz Azila, spašavate dva života: život onoga psa kojega ćete udomiti i onoga koji će s

ulice doći na njegovo mjesto u Azil.

Besplatno savjetovanje za udomljene pse iz osječkog Azila. Informacije i prijave na: www.obuka-pasa-prias.hr

Grad Osijek svim psima udomljenim iz osječkog Azila osigurava besplatno cijepljenje, čipiranje i kastraciju.





POTREBE PASA

VODA

Svježa voda uvijek treba biti dostupna. Redovito brinite o čistoći zdjelica iz kojih vaš ljubimac pije.

PREHRANA

Prehrana ima vrlo važnu ulogu pri očuvanju zdravlja i dobrog raspoloženja kućnih ljubimaca. Hrana koju izaberete za svog ljubimca mora odgovarati njegovoj starosnoj dobi, zdravstvenom stanju, veličini kostiju, konstituciji, kondiciji i posebnim potrebama. Pravilna prehrana za psa ona je koja osigurava psu uravnotežen unos bjelančevina, masti, vitamina, minerala i ugljikohidrata. Mladunčad do četiri mjeseca starosti trebala bi jesti četiri puta na dan, od četvrtoga do šestoga mjeseca tri puta na dan, zatim dva puta dnevno nastavljamo hraniti kućnog ljubimca do kraja života.

Svojim ljubimcima možete sami pripremljati hranu, ali se o sastavu takve hrane najprije posavjetujte s vašim veterinarom. Ako odlučite da vašemu ljubimcu kupujete gotovu hranu, izaberite kvalitetnog proizvođača jer industrijska hrana lošije kvalitete također može biti uzročnik zdravstvenih poteškoća.



luk



**HRANA
KOJU PSI**

**NE SMIJU
JESTI**



avokado



gljive



čokolade
i slatkiši



fast food



grožđe i grožđice



čips i ostale grickalice



Sirova hrana također je jedna od mogućnosti prehrane pasa. Međutim, tada je potrebno voditi računa o izvoru i sastavu hrane te prijelaznom razdoblju prilagodbe. Stoga se prije ovoga odabira svakako savjetujte s vašim veterinarom.

Pse u razvoju potrebno je hraniti umjereno. Preobilno hranjenje pridonosi prebrzom rastu koje može pospješiti nastanak određenih bolesti koštanoga sustava, osobito kod krupnijih pasmina. Također, kod odraslih pasa trebate paziti da je njihova tjelesna težina primjerena. Debljina je povezana s različitim bolestima i utječe na skraćenje životne dobi.

KRETANJE (VJEŽBANJE)

Za razvoj lokomotornog sustava pasa i njihovu socijalizaciju važna je svakodnevna šetnja u raznim okruženjima. Bolje je više kratkotrajnih šetnji nego jedna duža. Tijekom šetnje poželjno je da se vaš pas susreće s ljudima i drugim životinjama te da ih redovno vodite na mjesta gdje se mogu slobodno kretati bez povodca.

Kod malo starijih pasa preporučuju se češće kraće šetnje. Ako pas ima problema s kretanjem ili šapama, potreban je poseban oprez, odnosno savjetovanje s vašim veterinarom. Osim šetanja, potrebno im je često omogućiti ostale fizičke aktivnosti, poput trčanja, skakanja, kopanja, plivanja, igranja itd. Takve aktivnosti unaprjeđuju fizičko i mentalno zdravlje psa. No, pri izboru aktivnosti trebate uzeti u obzir njegovo zdravstveno stanje, pasminska obilježja, starosnu dob, kondicijsku spremu, vremenske uvjete te potrebe i mogućnosti psa i njegova vlasnika.

DIO OBITELJI


Psi su izrazito društvena bića i potrebna im je blizina čovjeka. Omogućite im da se osjećaju dijelom vaše obitelji pružajući im pažnju i osjećaj pripadnosti.

MJESTO ZA ODMOR

Osigurajte psima mirno i suho mjesto za odmor, zaštićeno od propuha i vremenskih nepogoda.

STIMULACIJA

Svakoga dana omogućite svom psu stimulaciju igrom, obukom i interakcijom s vama kako biste pridonijeli njegovom zdravom psihofizičkom razvoju i prevenirali psihosomatske probleme u ponašanju.





PAS U NOVOM DOMU


Prilagodba psa novom domu traje više dana, tjedana ili čak mjeseci, ovisno o njegovoj dobi, karakteru i prijašnjim iskustvima. Tijekom tog razdoblja posvetite mu više vremena i pažnje kao bi prije stekao povjerenje u vas i svoju novu okolinu. Svakodnevna rutina pomoći će njegovoj bržoj prilagodbi. Vaše strpljenje i pozitivne metode učenja pridonijet će izgradnji neraskidivog prijateljstva.

Osnovne potrepštine i oprema za vašeg psa su: ležaj, hrana, zdjelice (za hranu i vodu), pribor za higijenu (četka, češalj, šampon), vrećice za izmet, ogrlica ili oprsnica, povodac.

Ostala poželjna oprema je: ogrlica ili ampule protiv nametnika, igračke (prilagođene veličini, dobi i potrebama vašeg psa), brnjica, pločica za ogrlicu ili oprsnicu s vašim kontakt-podatcima (od velike je pomoći ako se vaš pas izgubi).

KOLIKO HLADNO – PSIMA JE PREHLADNO?

Tablica je samo okvirni pokazatelj stupnja rizika za zdravlje pasa ako su dulje vremena izloženi boravku vani. Ostali čimbenici koje treba uzeti u obzir su: zdravlje psa, njegova dob, debljina krzna, fizička kondicija, količina masnoća u krvi, padaline, vjetar i vlažnost zraka.



UKOLIKO PAS DUŽE VREMENA BORAVI VANI

- Nema rizika za zdravlje
- Umjereni rizik za zdravlje
- Veliki rizik za zdravlje





KOMUNIKACIJA PASA

Psi komuniciraju zvukom, mirisom, izrazima tijela ili lica i pokretima. Na taj način izražavaju svoje raspoloženje i namjere. Neki od suptilnih pokazatelja kojima pas pokazuje da se ne osjeća ugodno u određenoj situaciji su sljedeći: okretanje glave, žmirkanje, oblizivanje, mljackanje, zijevanje, užurbano dahtanje, podizanje šape. Mahanje repom odraz je emocionalne uzbuđenosti koje je najčešće odraz radosti, no ponekad ukazuje na strah i razne druge emocije te upozorenje da bi mogao uslijediti ugriz. Stoga treba obratiti posebnu pozornost i na ostale pokazatelje, kao što su položaj ušiju, usta, očiju i stav cijeloga tijela.

ŠTO NAM PSI PORUČUJU



POZORAN, NAPET



SUMNJIČAV



PRESTRAŠEN



UGROŽEN



LJUTIT



SIGNAL PRIMIRENJA
okreće glavu / skreće pogled



STRES
zijevanje



STRES
oblizivanje, skreće pogled



SIGNAL PRIMIRENJA
njuškanje tla



POŠTUJEM TE!
pas se okreće i odlazi



TREBAM PROSTORA
širok pogled, vidi se bjeloočnica



VREBANJE



STRES
češkanje



OSLOBAĐANJE STRESA
otresanje (kao kada je mokar)



OPUŠTEN
opuštene uši i izraz lica



POŠTUJ ME!
pas okreće leđa



PRIJATELJSKI
RASPOLOŽEN



PRIJATELJSKI
RASPOLOŽEN



MOLIM TE!
opušten izraz lica i očiju



ČEŠKAJ ME!



BOK! KAKO SI!
pas veselo pozdravlja



PRIJATELJSKI
RASPOLOŽEN



U IŠČEKIVANJU IGRAČKE
"vreba" plijen



MOLIM TE!



RADOZNAO
krivi glavu na stranu



SRETAN
ili mu je vruće



JAKO SRETAN
uvijanje tijela i mahanje repom




MMM...UŽIVAM



NEMOJ PRESTATI



SIGNALI SMIRIVANJA



ODGOJ I SOCIJALIZACIJA

Navikavanje na druga bića, zvukove, predmete i ostale svakodnevne situacije uče se postupno.

Svacom psu, bez obzira na pasminu, veličinu i starosnu dob, potreban je odgoj i socijalizacija.

Temelji za razvoj većine ponašanja kod pasa grade se u prvim mjesecima njegova života kada stječe prve utiske o okolini. Važno je da tada stekne što više pozitivnih iskustava u novonastalim situacijama kako bi se na vrijeme izbjegli problemi u ponašanju koji se mogu javiti u adolescentskoj i/ili odrasloj dobi.

Stoga odgoj vašeg ljubimca započnite odmah kad ga dovedete u svoj dom. Promatrajte govor tijela svoga psa i u skladu s time prilagođavajte program rada. Pas bi se trebao osjećati ugodno u svakom novom okruženju. Nove aktivnosti i situacije potkrijepite onime što voli (hranom, igranjem, maženjem). Izbjegavajte ga dovođiti u situacije s kojima se još nije naučio nositi, tako ćete izbjeći njegove nepoželjne reakcije (režanje, ugriz).

Ukoliko imate pitanja vezano za odgoj vašeg ljubimca, savjetujte se sa stručnom osobom (veterinarom ili licenciranom osobom za rad sa psima).



Socijalizacija

... podrazumjeva da prilikom upoznavanja i privikavanja na nepoznate stvari i nove situacije psu omogućimo pozitivna iskustva. Kada u proces privikavanja uključimo nešto što pas jako voli (hranu ili igračke), pas će svoja iskustva povezati sa nečim dobrim i pozitivnim.

nepoznate osobe

Pustite psa da **sam pride**, kada i ako to želi.



Pomozite psu da poveže upoznavanje novih ljudi s nečim fantastičnim!

Nježno i postupno upoznajte štenad sa različitim ljudima



Posjećujte frekventna mjesta i dok promatrajte sa distance ljude, promet, druge životinje itd. hranite psa poslasticama.



druge životinje

Prije nego pridete, **uvijek pitajte** je li druga životinja prijateljski raspoložena prema psima



Naučite psa kako da se pristojno ponaša u prisutstvu ostalih životinja nagrađivanjem i poticanjem pristojnog ponašanja. Ako je pas preuzbuđen ili napasan, preusmjerite ga i maknite.



U redu je ako se vaš odrastao pas ne želi družiti s nepoznatim psima. Niti odrasli ljudi ne žele se družiti sa svima!



nove stvari i okolina

Kako bi prevenirali **strahove od glasnih zvukova** (npr. grmljavine), ponudite psu poslasticu svaki puta kada čuje jaki zvuk.




... plastika, guma, snijeg, pijesak itd.

Vozite se brodom, automobilom, vlakom, u liftu.



Naučite psa da zavoli nositi brnjicu tako da u nju stavljate poslastice.



Zapamtite: Samo IZLAGANJE ne možemo smatrati socijalizacijom!

Ako se vas pas ne osjeća ugodno, možete prouzrokovati više štete nego koristi. Problemi kod pasa ne prolaze sami od sebe, stoga, ako je vaš pas uplašen, nesiguran ili preuzbuđen, maknite ga iz situacije i kontaktirajte stručnjaka koji će vam pomoći. Ako je vaš pas sretan i opušten, nastavite sa socijalizacijom!



PSI NISU ZLOČESTI!

Najčešći uzrok nepoželjnih ponašanja u pasa je dosada.

Psi su društvena bića i potrebna im je pažnja.



Izgrediti psa jer traži pažnju zato što ga duže vrijeme ignoriramo je kontraproduktivno. Grdnja i špotanje za psa su također jedan oblik pažnje, a ponašanja koja su na taj način poticana ponavljaju se i učvršćuju. Vaša ljutnja, vikanje i ukori samo zbunjuju psa.

1. DAJTE PSU NEŠTO SA ČIME ĆE SE ZABAVLJATI
2. NAPRAVITE PAUZU I DRUŽITE SE SA PSOM
3. NAUČITE PSA DA SE PRIMIRI NA SVOME MJESTU
4. SVAKOGA DANA OMOGUĆITE PSU DOVOLJNO KRETANJA, IGRE I MENTALNE STIMULACIJE





DJECA I PSI

Interakcija između djeteta i psa uvijek treba biti pod strogim nadzorom odrasle osobe.

PRAVILAN ODNOS DJETETA I PSA

Nije komplicirano!

budite dobri i
obzirni prema psu



naučite prepoznavati
znakove uplašenosti i
anksioznosti kod psa



practicirajte prikladne igre i aktivnosti sa psom kao što su

aport
(donesi)



vježbanje
trikova

šetnje i trčanje
sa psom



igra
skrivača

uvijek imajte na umu

nadgledajte
sve interakcije
djeteta i psa,
za nezgodu je
dovoljna sekunda



učite svog psa da
povezuje djecu s
pozitivnim iskustvima
tako da bude tolerantiji
u slučaju nepoželjnih
situacija za njega



Izvor (uz dozvolu): DrSophiaYin.com

Svaki pas bez obzira na dob, spol i pasminu može iskazati agresivno ponašanje u određenim situacijama. Zato je vaš glavni zadatak imati svog psa pod nadzorom neprestano obraćajući pozornost na signale pomoću kojih komunicira sa svojom okolinom te ga ne dovoditi u situacije u kojima se ne osjeća ugodno.



POSTUPAK U SLUČAJU UGRIZA PSA

Ugriznu ranu prvo treba dobro isprati sapunom i vodom pod mlazom tekuće vode kako bi se s mjesta ugriza što učinkovitije odstranili slina i sekret.

Javite se svom obiteljskom liječniku ili na hitnu medicinsku pomoć gdje će se rana obraditi i dezinficirati. Ugrizne se rane u pravilu ne šivaju, osim kad su defekti kože i tkiva vrlo veliki. Provodi se zaštita protiv tetanusa i ordinira se antibiotska terapija (prema procjeni) radi sprječavanja sekundarne infekcije rane.

Nakon učinjene obrade treba se javiti u antirabičnu ambulantu na pregled s uputnicom liječnika obiteljske medicine.

KULTURA, DUŽNOSTI I OBAVEZE VLASNIKA PASA

Biti odgovoran vlasnik znači biti obziran prema svojoj okolini, drugim ljudima i životinjama. Vaš pas mora biti konstantno u vašoj neposrednoj blizini i pod vašim nadzorom. Poštujte osobni prostor drugih bića. Iako je vaš pas prijateljski raspoložen, ne dopustite mu da prilazi drugim osobama i životinjama bez vašeg dopuštenja. Imajte na umu da ne odgovara svim osobama prilaženje vašeg ljubimca.

Ne dopustite da vaš pas obavlja nuždu na mjestima koja nisu predviđena za to (klupe, dječja igrališta, gume automobila ili bicikala, privatni posjedi, ulazi, fasade kuća/zgrada itd.). Vaša je odgovornost da mu omogućite obavljanje fizioloških potreba na primjerenim mjestima na kojima se neće zadržati neprimjeren miris njegove mokraće.

Ne ostavljajte psa zavezanog na javnim mjestima ako niste u njegovoj neposrednoj blizini. Vaš pas uvijek treba biti pod vašim nadzorom.

Vodite računa o tome da vaš pas lajanjem/zavijanjem ne ometa mir okolnih stanara. Ovisno o uzroku lajanja, omogućite mu aktivnosti koje će smanjiti učestalost lajanja.





Osobe koje bez nadzora i neoprezno drže životinje ili koje na javnom mjestu zlostavljaju životinje ili na drugi način postupaju loše s njima, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom. Kada je riječ o neposrednom ugrožavanju zdravlja i života životinje te teškom zlostavljanju životinje, što hitnije treba obavijestiti policiju.

Kaznenu prijavu zbog zlostavljanja i/ili usmrćivanja životinje može podnijeti i svjedok zlostavljanja / usmrćivanja životinje ili osoba koja ima spoznaje o tome, i to pismenim putem nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu. Uz prijavu je potrebno priložiti što više dokaza, koji mogu poslužiti u svrhu dokazivanja navoda iz prijave (fotografije ili videosnimke, iskazi svjedoka, obdukcijski nalaz, veterinarska dokumentacija).

U slučaju zanemarivanja životinje nadležnoj veterinarskoj inspekciji se pismenim putem upućuje prijava u kojoj treba navesti što više detalja koji upućuju na kršenje Zakona o zaštiti životinja. Napuštanje životinje, koje je kažnjivo prema Zakonu o zaštiti životinja, također se prijavljuje veterinarskoj inspekciji. Pas se ne smije držati tako da je trajno vezan ili trajno smješten u ograđenom prostoru za pse.





MAČKE

Bez obzira na to je li vaša mačka u stanu/kući bez mogućnosti izlaska van ili u kući s kontroliranim izlascima, vaša je odgovornost držati ju u sigurnim uvjetima i voditi računa o njezinu zdravlju i potrebama.

LEŽAJ

Osigurajte joj udoban ležaj na mirnom mjestu. Mačke vole ležati uz prozore, gdje imaju dobar pogled na vanjski svijet.

KRETANJE

Mačke imaju razvijen sustav kretanja i ako žive vani, same se pobrinu za najprimjereniju količinu kretanja. Ako žive u zatvorenom prostoru, trebate im osigurati mjesto za penjanje i brušenje kandži (na tržištu su dostupne razne penjalice i grebalice, a možete ih i sami izraditi) te razne igračke kojima će razvijati svoje reflekse, kao što su lov i šuljanje.

UDRUGA "9 ŽIVOTA" brine se za dobrobit i zaštitu mačaka na području grada Osijeka.

PREHRANA

Mačka je isključivi mesožder. Toga se odgovorni vlasnik treba pridržavati. Najbolji je izbor hraniti mačku dehidriranom mačjom hranom jer sadrži sve potrebne hranjive sastojke. Optimalno je odraslu, zdravu mačku hraniti dva puta dnevno, ujutro i navečer. Nakon što prestane sisati, mlijeko više ne spada u mačju prehranu i nemojte ga davati mačkama.





VODA

Svojoj mački uvijek osigurajte dovoljno čiste i svježe vode, posebno ako je hranite suhom hranom.

PROSTOR ZA NUŽDU

Osigurajte joj posudu s pijeskom koju ćete držati dalje od hrane i vode i održavati ga redovno čistim. Mačke su čiste životinje i ako im toalet nije stalno čist, pronaći će drugo mjesto gdje će vršiti nuždu.

VETERINARSKA SKRB

Simptomi koji ukazuju na zdravstvene probleme mačaka su bezvoljnost, odbijanje hrane, povraćanje, proljev, iscjedak iz očiju, ušiju ili nosa, kihanje, pretjerano češanje i ispadanje dlake. U tim slučajevima svakako potražite pomoć veterinara.

KONTROLA PARAZITA

Za zdravlje mačke iznimno je važna kontrola parazita. Mačku treba pravilno očistiti od crijevnih nametnika, pogotovo mačke koje izlaze van i love, jer ih lako dobiju od svog plijena.

STERILIZACIJA/KASTRACIJA

Vaša je odgovornost spriječiti nekontrolirano razmnožavanje vaše mačke, stoga se o postupku sterilizacije/kastracije savjetujte s vašim veterinarom.

CIJEPLJENJE

Cijepljenje mačke jedan je od najboljih načina za njezin dug i zdrav život. Nakon osnovnog cijepljenja dostatno je mačke docijepiti jednom godišnje. Prije cijepljenja mačku treba očistiti od parazita.

HIGIJENA KRZNA

Kratka dlaka zahtjeva povremeno, a dugodlaka svakodnevno četkanje.

Simptomi koji ukazuju na zdravstvene probleme mačaka su:

promjene u ponašanju, bezvoljnost, odbijanje hrane, povraćanje, proljev, iscjedak iz očiju, ušiju ili nosa, pretjerano češanje i ispadanje dlake.






ŠTO NAM MAČKE PORUČUJU

Ilustracija: Lilli Chin www.doggiedrawings.net *dili*



ZAINTERESIRANA



PRIJATELJSKI RASPOLOŽENA



OPREZNA



OPUŠTENA



POVJERLJIVA



PRIJATELJSKI, OPUŠTENA



ZADOVOLJNA



NAPETA



ZAIGRANA



UZBUĐENA



"OVO JE MOJE"



ANKSIOZNA



PREDATOR



ZABRINUTA



UPLAŠENA



UGROŽENA



PREPLAŠENA



JAKO PREPLAŠENA



RAZDRAŽENA



ZGROŽENA

Vodič napisala:

Alenka Medak, dipl.oec,

licencirani voditelj za obuku pasa i ovlaštenik za provođenje testa
socijalizacije nad opasnim psima.

Suradnici:

Dario Bakša dr.vet.med.,

Udruga Prias,

Udruga Pobjede,

Udruga 9 života

Ilustracije:

Lilli Chin www.doggiedrawings.net,

Prias obuka-pasa-prias.hr, Dr.SophiaYin.com

Lektorirao:

Hrvoje Zelčić

Izdavač:

Osječko-baranjska županija

Naklada:

5000 primjeraka

